



LES DROGUES DE SYNTHÈSE...

RAPIDES ET DANGEREUSES

Le vendredi 24 avril 2009

Le Grand Portneuf

2, Route 365

Pont-Rouge

Conférencier

Monsieur Jean-Yves Vachon, M.A. Psychologue

CRUV

Équipe de liaison - Urgence

CHUQ - CHUL

CHUQ - HSFA

CHA - HEJ

OBJECTIFS DE LA FORMATION

**Se familiariser avec la
psychose induite par la
surconsommation de drogues
de synthèse pouvant ressembler,
exacerber ou causer les
symptômes psychotiques**

**Est-ce que la situation actuelle
de mon client résulte strictement d'une consommation
de drogues de synthèse ou est
aussi attribuable à une disposition
prépsychotique?**

LES DROGUES DE SYNTHÈSE ET AUTRES SUBSTANCES PEUVENT

- ✚ imiter**
- ✚ exagérer**
- ✚ agir comme élément déclencheur**
- ✚ augmenter la complexité des symptômes**
- ✚ sur un plan étiologique conduire vers**
- ✚ des services médicaux et psychiatriques**

POUR LES TROUBLES PSYCHOTIQUES INDUIT PAR LA SURCONCOMMATION

- ✚ les troubles sont liés étiologiquement aux substances**
- ✚ les symptômes durent moins d'un mois à partir de l'arrêt de la substance**
- ✚ il n'existe pas d'antécédent de trouble psychiatrique**
- ✚ aucun diagnostic précis de pathologie psychiatrique**
- ✚ pas d'antécédent d'hospitalisation**
- ✚ pas d'antécédent familial connu en psychiatrie**

**NÉCESSITÉ D'UNE STRATÉGIE
D'INTERVENTION CONCERTÉE ET
COMPLÉMENTAIRE AVEC LA
CLIENTÈLE PRESENTANT DES
TROUBLES CONCOMITANTS
(DÉPENDANCE, SANTÉ MENTALE ET AUTRES)**

TRAITEMENT INTÉGRÉ

(meilleures pratiques)

**En présence de troubles concomitants
(dépendance, santé mentale)**

✚ APPROCHE CLIENTÈLE EN PARALLÈLE :

- **Médical et psychiatrique**
 - **symptômes dépressifs**
 - **symptômes psychotiques**
 - **troubles personnalités limités**
 - **troubles alimentaires**
 - **troubles complexes et autres**
- **Toxicomanie**
 - a) **Modèle réadaptatif du CRUV**
 - **approche motivationnelle, psychodynamique**
 - **réduction des méfaits**
 - **réinsertion sociale**
 - b) **Services de 1^e ligne**
 - **CSSS, Écoles, Centre Jeunesse**
 - **modèle Minnesota (AA, NA)**
 - **réseau communautaire**

SYMPTOMATOLOGIE PSYCHOPTIQUE

Selon le DSM-IV

Anxiété

Hallucinations sensorielles

- **auditives**
- **visuelles**
- **gustatives**
- **corporelles**
- **olfactives**

Idées délirantes

- **discours désorganisé**

Traits dépressifs

- **épuisement (sommeil)**
- **fatigue**
- **concentration plus difficile**
- **estime de soi diminuée**

Affects inappropriés